

普陀灵韵

——海岛珍稀物种撷趣

4



华重楼

藜芦科
重楼属
保护级别 国家二级重点保护野生植物
濒危等级 易危(VU)

形态特征

多年生草本。叶5~8枚轮生,通常7枚,倒卵状披针形、矩圆状披针形或倒披针形,基部通常楔形。内轮花被片狭条形,通常中部以上变宽,宽约1~1.5毫米,长1.5~3.5厘米,长为外轮的1/3至近等长或稍超过;雄蕊8~10枚,花药长1.2~1.5(2)厘米,长为花丝的3~4倍,药隔突出部分长1~1.5(2)毫米。种子多数,具鲜红色多浆汁的外种皮。花期5~7月。果期8~10月。

生境特点 生于海拔600~2000米林下荫处或沟谷边的草丛中。

发现地点 桃花岛、六横岛等。



日本荚蒾

五福花科
荚蒾属
保护级别 浙江省重点保护野生植物
濒危等级 濒危(EN)

形态特征

常绿灌木或小乔木,高可达5米。嫩枝、叶柄、叶中脉基部带紫色;叶对生,薄革质,卵形、近圆形或宽倒卵形,基部宽楔形或圆形,前端短尾尖或钝;两面无毛,上面亮绿色,叶脉平或稍下陷,背面浅绿色或杂以紫色,主、侧脉与网脉均凸出。复聚伞序生于小枝顶,5~6歧,花密集,白色,萼片5,三角状卵形,长2~3毫米,紧贴花瓣,花瓣5深裂,裂片长圆形,雄蕊5,花盘五角形,柱头极短。果熟时红色。花期4~5月,果期9~10月。

生境特点 生于海岛低海拔杂木林中。

发现地点 东福山岛。



海滨木槿

锦葵科
木槿属
保护级别 浙江省重点保护野生植物
濒危等级 未予评估(NE)

形态特征

落叶灌木或小乔木。分枝多,树皮灰白色;叶阔倒卵形或椭圆形,两面密被灰白色星状毛,基出5~7脉;花单生于枝端叶腋,金黄色,后变橘红色,内面基部深红色,花瓣倒卵形。蒴果倒卵形,密生褐色硬毛。花期7~10月;果熟期10~11月。

生境特点 多生长于海滨盐碱地上。

发现地点 普陀山岛、朱家尖岛、六横岛等。



全缘冬青

冬青科
冬青属
保护级别 浙江省重点保护野生植物
濒危等级 无危(LC)

形态特征

常绿小乔木。树皮灰白色,小枝粗壮,茶褐色,具纵皱褶及椭圆形凸起的皮孔,略粗糙,无毛。叶片厚革质,倒卵形或倒卵状椭圆形,稀倒披针形,先端钝圆,具短的宽钝头,全缘,叶面深绿色,背面淡绿色,两面无毛,主脉在叶面平或微凹,叶柄长10~15毫米,无毛,托叶无。聚伞花序簇生于当年生枝的叶腋内,每分枝具1~3花。果1~3粒簇生于当年生枝的叶腋内,果梗无毛,具纵皱纹,基部具2枚卵形宿存小苞片;果球形,直径10~12毫米,成熟时红色。花期4月,果期7~10月。

生境特点 生于海滨山地。

发现地点 普陀山岛、虾峙岛、珞珈山岛、西白莲岛等。



茶

山茶科
山茶属
保护级别 国家二级重点保护野生植物
濒危等级 数据缺乏(DD)

形态特征

灌木或小乔木,嫩枝无毛;叶革质,长圆形或椭圆形,长4~12厘米,宽2~5厘米,先端钝或尖锐,基部楔形,侧脉5~7对,边缘有锯齿;叶柄长3~8毫米,无毛;花1~3朵腋生,白色;苞片2片,早落;萼片5片,阔卵形至圆形,长3~4毫米;花瓣5~6片,阔卵形;雄蕊长8~13毫米,基部连生1~2毫米;子房密生白毛;花柱无毛,先端3裂,裂片长2~4毫米;蒴果3球形或1~2球形,高1.1~1.5厘米。花期10月至翌年2月。

生境特点 生于海拔1000~2000米山地疏林。

发现地点 桃花岛、六横岛、舟山本岛等。



(本版内容来源:《普陀灵韵—海岛珍稀物种撷趣》一书)