普陀灵韵——海岛珍稀物种撷趣 5

柃木

五列木科
柃属
保护级别 浙江省重点保护野生植物
濒危等级 无危(LC)

形态特征
常绿灌木;全株无毛;幼枝具2棱;顶芽无毛;叶厚革质,倒卵形、倒卵状椭圆形或椭圆形,长3-7厘米,宽1.5-3厘米,先端钝,基部楔形,疏生粗钝齿,上面中脉凹下,侧脉5-7对,在上面凹下;叶柄长2-3毫米。花1-3朵腋生;花梗长约2毫米。雄花小苞片2,近圆形,无毛;萼片5,卵圆形或近圆形,无毛;花瓣5,白色,长圆状倒卵形,长约4毫米;雄蕊12-15,花药无分格。雌花萼片卵形;花瓣长圆形,长2.5-3毫米;子房3室,花柱长约1.5毫米,顶端3浅裂;果球形,无毛。花期2-3月,果期9-10月。

生境特点 多滨海山地及山坡路旁或溪谷边灌丛中

发现地点 普陀山岛、珞珈山岛、白沙岛、朱家尖岛、桃花岛、虾峙岛、六横岛、走马塘岛等。

薏苡

禾本科
薏苡属
保护级别 浙江省重点保护野生植物
濒危等级 无危(LC)

形态特征
一年生粗壮草本;秆直立丛生,多分枝;叶鞘短于其节间,叶舌干膜质,叶片扁平宽大,开展,基部圆形或近心形;总状花序腋生成束,雌小穗位于下部,外面包以骨质念珠状总苞,雄蕊常退化,雌蕊具细长柱头,伸出,颖果小,雄小穗着生于上部,具有柄无柄二型。花果期6-12月。

生境特点 多生长于海拔200-2000米处湿润的屋旁、池塘、河沟、山谷、溪涧或易受涝的农田等地方。

发现地点 普陀山岛、舟山本岛。

明党参

伞形科
明党参属
保护级别 国家二级重点保护野生植物
濒危等级 易危(VU)

形态特征
多年生草本;高达1米;主根纺锤形或长索形,深褐或淡黄色,内部白色;茎直立,有白粉;基生叶有长柄;叶宽卵形,三出二至三回羽状全裂;小羽片卵形或宽卵形,长1-2厘米,3裂、羽裂或羽状缺刻;复伞形花序顶生和侧生,无总苞片;伞辐4-10,长2.5-10厘米,开展,小总苞片少数,钻形或线形;伞形花序有花8-20;花白色;萼齿5;花瓣长圆形或卵状披针形,先端内折;花柱基短圆柱状,花柱外折;果圆卵形或卵状长圆形,长2-3毫米,无毛,侧扁,有10-12纵纹,胚乳腹面深凹,油管多数。花期4月。

生境特点 生于山野稀疏灌木林下与林缘土质肥厚处。

发现地点 普陀山岛、舟山本岛。

珊瑚菜

伞形科
珊瑚菜属
保护级别 国家二级重点保护野生植物
濒危等级 极危(CR)

形态特征
多年生草本,高5-20厘米,全体有灰褐色绒毛;主根圆柱形,直径0.5-1.5厘米;茎部分露于地面。基生叶卵形或宽三角状卵形,长6-10厘米,宽2.5-4厘米,三出式羽状分裂或二至三回羽状深裂;叶柄长约10厘米;茎上部叶卵形,边缘具三角形圆锯齿。复伞形花序;总梗长4-10厘米;无总苞;伞幅10-14,不等长;小总苞片8-12,条状披针形;花梗15-20;花白色。双悬果圆球形或椭圆形,直径6-10毫米,5棱果棱具木拴质翅,有棕色粗毛。花期5-7月,果期7-8月。

生境特点 生于海滨沙地。

发现地点 普陀山岛、桃花岛。

普陀杜鹃

杜鹃花科
杜鹃花属
保护级别 无
濒危等级 无危(LC)

形态特征
落叶灌木;叶革质,常集生枝端,卵形、椭圆状卵形或倒卵形或倒卵形至倒披针形,上面深绿色,疏被糙伏毛,下面淡白色,密被褐色糙伏毛;叶柄密被亮棕褐色扁平糙伏毛。花2-3(-6)朵簇生枝顶;花萼5深裂,裂片三角状长卵形,被糙伏毛;花冠阔漏斗形,紫色,裂片5,倒卵形,上部裂片具深红色斑点。蒴果卵球形。花期4-5月,果期6-8月。

生境特点 生长在山地疏灌丛或灌木丛中。

发现地点 普陀山岛、舟山本岛、朱家尖岛、桃花岛等。

(本版内容来源:《普陀灵韵—海岛珍稀物种撷趣》一书)

本报地址:普陀区东港海印路426号 问询电话:0580-3805576 3817400 邮政编码:316100 广告招商热线:13506600070 印刷:舟山海印印业有限公司 本报法律顾问:浙江星岛律师事务所 徐舟波律师